

DTIZ.2611.31.2019

Częstochowa, dnia 17.12.2019r.

### INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. przekazuje informacje z otwarcia ofert z dnia 17.12.2019r. do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

**„Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: **229.344,65 zł brutto**.
2. Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta.
3. Zestawienie cen jednostkowych oraz czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii, zaoferowane przez Wykonawcę przedstawiono w załączniku nr 1.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.**
5. Okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego na wykonane roboty wynosi **36 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego daną robotę.
6. Warunki płatności zgodnie z wymaganiami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WZGLĄD  
DYREKTOR NACZELNY  
mgr Paweł Kordecki

Sporządziła: E.L.

Zestawienie cen jednostkowych oraz czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii, zaofiarowane przez Wykonawcę do przetargu z dnia 17.12.2019r. na realizację zadania: „Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

	Zakres robót	Jednostka mary	Wagi w %	Wykonawca
				Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtal 42-229 Częstochowa ul. Orkana 54B lok. 34
				cena jednostkowa ryczałtowa brutto
1	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,5	81,82
2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15- mm	msc.	1,7	111,92
3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. -20 mm	msc.	1,6	117,05
4	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,6	46,17
5	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25- mm	msc.	2,3	155,56
6	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,7	53,04
7	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm	msc.	1,9	164,95
8	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,7	62,51
9	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-mm	msc.	2,8	218,14
10	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm	msc.	2,9	227,34
11	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.	0,3	21,10
12	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.	0,3	24,33
13	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.	0,2	29,70
14	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.	0,4	37,25
15	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm	szt.	5,2	122,89
16	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	0,8	64,86
17	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	1,5	74,95

18	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	1,6	114,25
19	Analogia - dostawa Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. -20 mm	szt.	0,3	173,24
20	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.	0,2	89,95
21	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-mm	szt.	1,8	50,65
22	Wymiana zaworu przelotowego o śr. -20 mm	szt.	2,1	56,41
23	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25- mm	szt.	3,2	74,84
24	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	2,9	194,21
25	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-25 mm	szt.	0,6	38,66
26	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. -50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1	56,61
27	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	0,8	59,51
28	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	2,3	73,38
29	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	0,8	84,75
30	Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	1,4	98,67
31	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	4,1	126,35
32	Przeczyszczenie wpustów podwórzowych	szt.	0,2	38,28
33	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	12,43
34	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	17,76
35	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,3	29,73
36	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,4	49,27
37	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	0,5	63,48
38	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m	1,9	259,64

39	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,1	28,41
40	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	szt.	0,1	22,94
41	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	0,2	28,36
42	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	0,3	37,21
43	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	0,2	54,08
44	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	0,5	64,29
45	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> przy głębokości ponad 10 cm	szt.	0,4	100,40
46	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	0.1	48,73
47	Wymiana wpustu ściekowego PVC śr. 50 mm	szt.	2,1	78,16
48	Wymiana dołącznika (traper) o śr. 100 mm	szt.	2,1	75,93
49	Analogia - Montaż wężyka elastycznego	szt.	0,8	62,23
50	Wymiana dołącznika (traper) o śr. 100 mm	szt.	2,4	75,93
51	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy	msc.	2,8	111,92
52	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy	szt.	0,7	64,86
53	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,6	50,65
54	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy – łączna długość	msc.	1	56,61
55	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	2,2	52,29
56	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.	1	29,88
57	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	0,4	34,91
58	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	0,2	17,78
59	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	1,1	118,67
60	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr. III-IV szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	0,9	54,26

61	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,5	123,98
62	Wymiana wanu stalowej	kpl.	1,5	717,58
63	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.	1,2	266,40
64	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno	szt.	0,1	63,69
65	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 150 mm	szt.	0,4	96,17
66	Wymiana elementów rury sphuczkowej – lejek gumowy	szt.	0,1	26,25
67	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.	0,9	274,56
68	Wymiana zlewozmywaka z blachy emailowanego bez wsporników	szt.	0,7	301,40
69	Dostarczenie i montaż szafki zlewozmywakowej	szt.	0,7	469,04
70	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.	0,1	44,52
71	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	0,1	283,82
72	Demontaż umywalki	kpl.	0,1	48,00
73	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.	0,9	213,79
74	Usuwanie awarii wodociągowo kanalizacyjnych	szt.	11,8	135,00
75	Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii	godzina	7,7	1