

Tablica ogłoszeń i strona internetowa

## OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 17.12.2019r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.12.2019r. na realizację zadania:

**„Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

wybrano ofertę :

**Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtal  
ul. Orkana 54B lok. 34  
42-229 Częstochowa**

Oferta otrzymała:

- cena oferowana brutto – 92,30 pkt
  - czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii – 7,70pkt.
- Razem - 100,00 pkt

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o n/w kryteria i uzyskała największą ilość punktów:

- **cena oferowana brutto – 92,3%** – najwyższa liczba punktów uzyskana na podstawie sumy punktów za poszczególne pozycje wykazu robót tj. ceny jednostkowe ryczałtowe wykazu robót i przypisane im wagi, **uzyskała 92,30 pkt;**
- **czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii – 7,7%, uzyskała 7,70 pkt.**

Wykaz ofert wraz z punktacją uzyskaną w poszczególnych kryteriach i łączną przedstawiono w załączniku nr 1.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**

**mgr Paweł Konieczny**

**WYKAZ OFERT ORAZ PUNKTACJA UZYSKANA W POSZCZEGÓLNYCH WAGACH DO PRZETARGU Z DNIA 17.12.2019r. NA REALIZACJĘ ZADANIA „Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

I	Zakres robót	Jednostka miary	Wagi w %	Wykonawca
				Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtal 42-229 Częstochowa ul. Orkana 54B lok. 34
				Punktacja
1	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,5	0,5000
2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15- mm	msc.	1,7	1,7000
3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. -20 mm	msc.	1,6	1,6000
4	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,6	0,6000
5	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25- mm	msc.	2,3	2,3000
6	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,7	0,7000
7	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm	msc.	1,9	1,9000
8	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach	m	0,7	0,7000
9	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-mm	msc.	2,8	2,8000
10	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm	msc.	2,9	2,9000
11	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.	0,3	0,3000
12	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.	0,3	0,3000
13	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.	0,2	0,2000
14	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.	0,4	0,4000
15	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm	szt.	5,2	5,2000
16	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	0,8	0,8000
17	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	1,5	1,5000
18	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	1,6	1,6000

19	Analogia - dostawa Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. -20 mm	szt.	0,3	0,3000
20	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.	0,2	0,2000
21	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-mm	szt.	1,8	1,8000
22	Wymiana zaworu przelotowego o śr. -20 mm	szt.	2,1	2,1000
23	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25- mm	szt.	3,2	3,2000
24	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	2,9	2,9000
25	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-25 mm	szt.	0,6	0,6000
26	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. -50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1	1,0000
27	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	0,8	0,8000
28	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	2,3	2,3000
29	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	0,8	0,8000
30	Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	1,4	1,4000
31	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	4,1	4,1000
32	Przeczyszczenie wpustów podwórzowych	szt.	0,2	0,2000
33	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	0,1000
34	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	0,1000
35	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,3	0,3000
36	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,4	0,4000
37	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	0,5	0,5000
38	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m	1,9	1,9000
39	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,1	0,1000
40	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	szt.	0,1	0,1000

41	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	0,2	0,2000
42	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	0,3	0,3000
43	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	0,2	0,2000
44	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	0,5	0,5000
45	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	0,4	0,4000
46	Zabetonowanie żwirobotonem brud o przekroju do 0.045 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m	0,1	0,1000
47	Wymiana wpustu ściekowego PVC śr. 50 mm	szt.	2,1	2,1000
48	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	2,1	2,1000
49	Analogia - Montaż wężyka elastycznego	szt.	0,8	0,8000
50	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	2,4	2,4000
51	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy	msc.	2,8	2,8000
52	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy	szt.	0,7	0,7000
53	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,6	1,6000
54	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy -- łączna długość	msc.	1	1,0000
55	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	2,2	2,2000
56	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.	1	1,0000
57	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	0,4	0,4000
58	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	0,2	0,2000
59	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m3	1,1	1,1000
60	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr. III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m3	0,9	0,9000
61	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,5	1,5000
62	Wymiana wanny stalowej	kpl.	1,5	1,5000
63	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.	1,2	1,2000

64	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno	szt.	0,1	0,1000
65	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 150 mm	szt.	0,4	0,4000
66	Wymiana elementów rury spluczkowej – lejek gumowy	szt.	0,1	0,1000
67	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.	0,9	0,9000
68	Wymiana zlewozmywaka z blachy emailowanego bez wsporników	szt.	0,7	0,7000
69	Dostarczenie i montaż szafki zlewozmywakowej	szt.	0,7	0,7000
70	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.	0,1	0,1000
71	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	0,1	0,1000
72	Demontaż umywalki	kpl.	0,1	0,1000
73	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.	0,9	0,9000
74	Usuwanie awarii wodociągowo kanalizacyjnych	szt.	11,8	11,8000
<b>Punktacja dla kryterium "cena oferowana brutto "</b>				<b>92,30</b>
75	Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii	godzina	1	7,7000
<b>Punktacja dla kryterium "czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii "</b>				<b>7,70</b>
<b>Punktacja łączna</b>				<b>100,00</b>