

DTIZ.2611.34.2019

Częstochowa, dnia 20.01.2020r.

### INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. przekazuje informacje z otwarcia ofert z dnia **20.01.2020r.** do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

**„Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: **244.998,39** zł brutto.
2. Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta.
3. Zestawienie cen jednostkowych oraz okres gwarancji i rękojmi, zaoferowane przez Wykonawcę przedstawiono w załączniku nr 1.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy, do dnia 31.12.2020r.**
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego na wykonane roboty wynosi **36** miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego daną robotę.
6. Warunki płatności zgodnie z wymaganiami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**

**mgr Paweł Konieczny**

Sporządziła: E.L.

**Informacje z otwarcia ofert z dnia 20.01.2020r. - Zestawienie cen jednostkowych oraz okres rękojmi i gwarancji na roboty, zaoferowane przez Wykonawców do przetargu na realizację zadania: „Konservacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

Lp	Zakres robót	Jednostka mamy	Wagi w %	Wykonawcy
				F.U.H. "DZIEDZICKI" Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8 42-274 Konopiska
1	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2	2	28,47
2	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2	1,5	4,02
3	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup>	szt.	4,5	21,69
4	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m <sup>2</sup>	szt.	1	7,55
5	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	0,7	6,59
6	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	0,6	5,85
7	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	0,5	4,29
8	Wymiana haka rynnowego	szt.	0,5	8,18
9	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.	1,5	89,27
10	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	0,5	5,22

11	Naprawa rynien przez wstawienie łątek o powierzchni do 0.01 m <sup>2</sup>	szt.	0,5	9,31
12	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dł. ponad 1 m	m	2,5	130,91
13	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.	0,5	117,28
14	Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien - oczyszczanie z liści itp.	m	0,5	5,85
15	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.	0,6	30,53
16	Naprawa rur spustowych wstawienie łątek o powierzchni do 0.01 m <sup>2</sup>	miejsc.	0,5	19,76
17	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie	m	1,6	62,19
18	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów - wykonanie z drabin przestawnych	m	0,5	11,55
19	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	1	127,55
20	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	0,5	4,67
21	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łąt o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup>	miejsc.	0,9	66,03
22	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łąt o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>	miejsc.	1	115,00
23	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łąt o powierzchni do 1.00 m <sup>2</sup>	miejsc.	1,5	73,40
24	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m <sup>2</sup>	0,5	13,93
25	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich	m	5	59,58
26	Uzupełnienie pochyłych łąw kominiarskich	m	1,4	68,98

27	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m2	1,4	611,10
28	Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych	m	0,5	218,29
29	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	1	53,36
30	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	0,8	14,30
31	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1,3	646,78
32	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,6	11,67
33	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	3	268,03
34	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2	0,5	15,40
35	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m2	2	238,04
36	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	2	237,72
37	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.	1,2	306,68
38	Obsadzenie deflektorów	szt.	2,5	223,56
39	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.	0,4	211,30
40	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocynkowanej	szt.	0,5	398,54
41	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %	m <sup>2</sup>	2	80,38

42	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m <sup>2</sup>	3,5	88,20
43	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej w koszach zlewowych i facjatach – powierzchnia do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	104,46
44	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na klapach kominiarskich - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup>	szt.	0,1	90,20
45	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych – powierzchnia do 100 m <sup>2</sup> - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %	m <sup>2</sup>	5	162,83
46	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych – powierzchnia do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7	171,59
47	Montaż płyt styropianowych gr. 12 cm jednostronnie powlekanych - "styropapa"	m <sup>2</sup>	2	105,00
48	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	1,2	285,97
49	Uzupełnienie tynków na kominach ponad dachem zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	1,6	46,95
50	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>	8	2 591,29
51	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 5 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	5	270,46
52	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>	0,4	55,25
53	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	1	24,96
54	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. do 6 mm	kg	0,5	11,69
55	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>	0,6	80,97

56	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej	m	0,4	39,87
57	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw.	0,6	31,47
58	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m	1,5	41,58
59	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 14 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	1,8	641,94
60	Praca podnośnika przy robotach dodatkowych	mg	2,3	223,56
61	Zrzucanie sopli z dachu	m	0,5	124,20
62	Odśnieżanie dachów płaskich i pochyłych m2	m <sup>2</sup>	1	124,20
63	Okres rękojmi i gwarancji na roboty	miesiąc	3	60