

Tablica ogłoszeń i strona internetowa

## OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 07.02.2020r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2020r. na realizację zadania:

**„Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

wybrano ofertę :

**Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtal  
ul. Orkana 54B lok. 34  
42-229 Częstochowa**

Oferta otrzymała:

- cena oferowana brutto – 95,67 pkt
- okres rękojmi i gwarancji na roboty – 2,67 pkt.  
Razem – 98,34 pkt

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o n/w kryteria i uzyskała największą ilość punktów:

- **cena oferowana brutto – 96,8%** – najwyższa liczba punktów uzyskana na podstawie sumy punktów za poszczególne pozycje wykazu robót tj. ceny jednostkowe ryczałtowe wykazu robót i przypisane im wagi, **uzyskała 95,67 pkt;**
- **okres rękojmi i gwarancji na roboty – 3,2%, uzyskała 2,67 pkt.**

Wykaz ofert wraz z punktacją uzyskaną w poszczególnych kryteriach i łączną przedstawiono w załączniku nr 1.

  
**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**  
mgr Paweł Konieczny

**WYKAZ OFERT ORAZ UZYSKANA PUNKTACJA W POSZCZEGÓLNYCH WAGACH ORAZ ŁĄCZNA DO PRZETARGU Z DNIA 07.02.2020r. NA REALIZACJĘ ZADANIA: „Remonty instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

Lp	Zakres robót	Jednostka mary	Wagi w %	Wykonawca		
				INSTALATORSTWO SANITARNE C.O. I GAZU "AD-TECH" Adrian Dudewski ul.Lipowa 17/19 lok. 37 42-216 Częstochowa	MAREK GRZEŚIAK DOMBUDEX Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano-Handlowe ul. Stroma 9/3 42-200 Częstochowa	Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtal ul. Orkana 54B lok. 34 42-229 Częstochowa
				punktacja	punktacja	punktacja
1	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połąc. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	0,5	0,50	0,38	0,48
2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15- mm	msc.	1,6	1,20	1,29	1,60
3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. -20 mm	msc.	1,5	1,12	1,18	1,50
4	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połąc. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	0,6	0,44	0,32	0,60
5	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25- mm	msc.	2,3	1,70	1,81	2,30
6	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połąc. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	0,7	0,51	0,41	0,70
7	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm	msc.	1,8	1,28	1,58	1,80
8	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połąc. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	0,7	0,46	0,40	0,70
9	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-mm	msc.	2,7	2,01	2,15	2,70
10	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.	0,3	0,26	0,18	0,30
11	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.	0,2	0,18	0,14	0,20
12	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.	0,2	0,18	0,14	0,20
13	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.	0,3	0,28	0,22	0,30
14	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm	szt.	5,4	4,74	3,87	5,40
15	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	0,8	0,65	0,61	0,80
16	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	1,5	1,18	0,99	1,50
17	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	lpł.	1,4	1,07	0,85	1,40
18	Analogia - dostawa Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. -20 mm	szt.	0,5	0,42	0,43	0,50
19	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.	0,9	0,34	0,39	0,90
20	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-mm	szt.	1,7	1,42	0,98	1,70
21	Wymiana zaworu przelotowego o śr. -20 mm	szt.	2,3	1,76	1,42	2,30
22	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25- mm	szt.	3,3	2,28	2,20	3,30
23	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	2,7	2,01	2,01	2,70
24	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-25 mm	szt.	0,8	0,79	0,56	0,80
25	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. -50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1	0,89	0,48	1,00
26	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. -75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1,1	0,73	0,74	1,10

27	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	2,6	1,75	1,54	2,60
28	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-mowymi	szt.	0,8	0,73	0,58	0,80
29	Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-mowymi	szt.	1,7	1,34	1,31	1,70
30	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-mowymi	szt.	4,4	3,45	3,27	4,40
31	Prze czyszczenie wpustów podwórzowych	szt.	0,1	0,07	0,07	0,10
32	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	0,07	0,07	0,10
33	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	0,07	0,07	0,10
34	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,2	0,15	0,15	0,20
35	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,3	0,22	0,22	0,30
36	Prze bicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	0,5	0,36	0,36	0,50
37	Wykucie bruzd o przekroju do 0,040 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m	1,7	1,23	1,24	1,70
38	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,1	0,07	0,07	0,10
39	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	szt.	0,1	0,08	0,08	0,10
40	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	0,1	0,09	0,08	0,10
41	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	0,1	0,09	0,09	0,10
42	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	0,1	0,09	0,09	0,10
43	Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych	szt.	0,1	0,08	0,08	0,10
44	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	0,2	0,17	0,17	0,20
45	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stępowań	m	0,1	0,10	0,07	0,09
46	Wymiana wpustu ściękowego PVC śr. 50 mm	szt.	0,8	0,63	0,58	0,80
47	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	4	3,52	2,89	4,00
48	Analogia - Montaż wężyka elastycznego	szt.	0,8	0,72	0,56	0,80
49	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	3,7	3,38	2,64	3,70
50	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.	2,7	1,95	2,02	2,70
51	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	0,7	0,57	0,37	0,70
52	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,6	1,10	1,10	1,60
53	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc.	1	0,89	0,64	1,00
54	Prze czyszczenie rurociągu żelwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	0,2	0,15	0,15	0,20
55	Prze czyszczenie rurociągu żelwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50- 80 mm	msc.	0,9	0,66	0,65	0,90
56	Wymiana wanny stalowej	lpl.	4,5	3,67	3,15	4,50
57	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.	3,8	1,64	2,58	3,80
58	Wymiana elementów zestawu pływalowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno	szt.	0,1	0,07	0,07	0,10
59	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 150 mm	szt.	0,6	0,38	0,40	0,60

60	Wymiana elementów rury spłuczkowej – lejek gumowy	szt.	0,1	0,07	0,06	0,10
61	Wymiana baterii wannowej ściemnej z natryskiem węzowym	szt.	2,2	2,20	0,69	1,10
62	Wymiana zlewozmywaka z blachy emalowanego bez wsporników	szt.	15,3	11,72	11,03	15,30
63	Dostarczenie i montaż szafki zlewozmywakowej	szt.	1,6	1,42	1,02	1,60
64	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.	0,1	0,07	0,07	0,10
65	Wymiana umywalki fajansowej ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	0,9	0,67	0,58	0,90
66	Demontaż umywalki	kpl.	0,1	0,05	0,08	0,10
67	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.	0,9	0,70	0,55	0,90
<b>Punktacja dla kryterium "cena oferowana brutto "</b>				<b>74,85</b>	<b>67,22</b>	<b>95,67</b>
68	Okres rękojmi i gwarancji na roboty	miesiąc	3,2	2,40	3,20	2,67
<b>Punktacja dla kryterium "okres rękojmi i gwarancji na roboty"</b>				<b>2,40</b>	<b>3,20</b>	<b>2,67</b>
<b>Punktacja łączna</b>				<b>77,25</b>	<b>70,42</b>	<b>98,34</b>