

DTIZ.2611.17.2020

Częstochowa, dnia 05.11.2020r.

### INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. przekazuje informacje z otwarcia ofert z dnia **04.11.2020r.** do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

**„Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: **210.699,00** zł brutto.
2. Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta.
3. Zestawienie cen jednostkowych oraz czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii, zaoferowane przez Wykonawcę przedstawiono w załączniku nr 1.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**
5. Okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego na wykonane roboty wynosi **36 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego daną robotę.
6. Warunki płatności zgodnie z wymaganiami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PROKURENT  
mgr Gabriela Paprotna

PROKURENT  
mgr Kinga Draganiuk

Sporządziła: E.L.

Zestawienie cen jednostkowych oraz czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii, zaofiarowane przez Wykonawcę do przetargu z dnia 04.11.2020r. na realizację zadania: „Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

	Zakres robót	Jednostka mary	Wagi w %	Wykonawca
				Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtal 42-229 Częstochowa ul. Orkana 54B lok. 34
				cena jednostkowa ryczałtowa brutto
1	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.	m	0,7	92,32
2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15- mm	msc.	2,2	126,57
3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. -20 mm	msc.	2,1	132,59
4	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.,	m	0,8	52,71
5	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25- mm	msc.	2,9	175,88
6	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.,	m	0,9	60,45
7	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm	msc.	2,4	186,86
8	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow	m	0,9	71,26
9	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-mm	msc.	3,3	246,40
10	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm	msc.	3,5	257,16
11	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.	0,4	24,19
12	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.	0,4	27,86
13	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.	0,3	34,07
14	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.	0,5	42,75
15	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm	szt.	6,1	139,07
16	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	1,0	74,67
17	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	1,9	86,24

18	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	2,0	129,56
19	Analogia - dostawa Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. -20 mm	szt.	0,3	201,55
20	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.	0,8	103,91
21	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-mm	szt.	2,0	58,16
22	Wymiana zaworu przelotowego o śr. -20 mm	szt.	2,4	64,89
23	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25- mm	szt.	3,6	85,94
24	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	3,7	218,46
25	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-25 mm	szt.	0,5	44,58
26	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. -50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1,2	65,10
27	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1,1	67,96
28	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	3,3	83,97
29	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	0,9	97,51
30	Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	1,7	113,13
31	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	5,6	145,34
32	Prze czyszczenie wpustów podwórzowych	szt.	0,1	42,72
33	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	13,88
34	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	19,81
35	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,3	33,16
36	Prze bicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,4	54,95
37	Prze bicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	0,6	70,80
38	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochłych w elementach z betonu żwirowego	m	2,3	289,63

39	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,1	31,70
40	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	szt.	0,1	25,66
41	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	0,2	31,84
42	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	0,3	41,79
43	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	0,2	60,67
44	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	0,6	72,07
45	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	0,4	112,34
46	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	0,1	54,32
47	Wymiana wpustu ściekowego PVC śr. 50 mm	szt.	1,0	89,55
48	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	2,5	86,29
49	Analogia - Montaż wężyka elastycznego	szt.	1,1	71,23
50	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	2,4	86,29
51	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy	msec.	3,7	126,57
52	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy	szt.	0,9	74,67
53	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,8	58,16
54	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy – łączna długość	msec.	1,2	65,10
55	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msec.	2,7	58,37
56	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msec.	1,2	33,37
57	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	0,4	38,94
58	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiemymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	0,2	18,49
59	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m3	1,3	132,39
60	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr. III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m3	1,1	60,53

61	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,1	141,49
62	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno	szt.	0,1	71,84
63	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 150 mm	szt.	0,4	109,37
64	Wymiana elementów rury spluczkowej – lejek gumowy	szt.	0,1	29,64
65	Usuwanie awarii wodno kanalizacyjnych	szt.	7,4	172,80
66	Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii	godzina	3,1	1