

Tablica ogłoszeń i strona internetowa

**OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO z dnia 27.10.2020 r.**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.10.2020r. na realizację zadania:

„Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

wybrano ofertę :

**P.H.U. „FARGO” Michał Gierczycki
ul. Miła 12
42-202 Częstochowa**

Oferta otrzymała:

- cena oferowana brutto – 97,00 pkt
 - okres rękojmi i gwarancji na roboty – 3,00 pkt
- Razem – 100,00 pkt

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o n/w kryteria i uzyskała największą ilość punktów:

- **cena oferowana brutto – 97 % – najwyższa liczba punktów uzyskana na podstawie sumy punktów za poszczególne pozycje wykazu robót tj. ceny jednostkowe ryczałtowe wykazu robót i przypisane im wagi, uzyskała 97,00 pkt;**
- **okres rękojmi i gwarancji na roboty - 3% uzyskała 3,00 pkt;**

Punktację uzyskaną w poszczególnych kryteriach i łączną przedstawiono w załączniku nr 1.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
mgr Sebastian Rozpondek

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Paweł Konieczny

WYKAZ OFERT ORAZ UZYSKANA PUNKTACJA W POSZCZEGÓLNYCH WAGACH DO PRZETARGU Z DNIA 27.10.2020r. NA REALIZACJĘ ZADANIA: „Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Lp	Zakres robót	Jednostka maryl	Wagi w %	Wykonawca
				punktacja
				PHU FARGO Michal Gierczycki ul. Miła 12 42-202 Częstochowa
1	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2,5 mm ² przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2,5mm ² (4 wyloty)	szt.	0,1	0,10
2	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al.-20mm ²) wciągane do rur 3x2,5mm ²	m	0,3	0,30
3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-,strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.	0,3	0,30
4	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinilowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm ²) wciągane do rur 2x1,5mm ² do opraw	m	0,1	0,10
5	Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm	m	1,1	1,10
6	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,00 dm ³ w podłożu ceglany	szt.	0,2	0,20
7	Ręczne wykucie wnęki – dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglany (do 5dm ³) – powiększenie wnęk do montażu skrzynek	szt.	0,3	0,30
8	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	0,8	0,80

9	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach – zespolona skrzynka licznikowa	szt.	1,7	1,70
10	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na tablicy izolacyjnej przy ilości podłączonych przewodów do 4 – automat schodowy	szt.	0,4	0,40
11	Sprawdzenie i pomiar kompletnego I-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,3	1,30
12	Ręczne wykucie bruzd dla rur : RIP16, RIS16, RL22 o śr. do 47mm w cegle	m	0,2	0,20
13	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm – śr. rury do 60 mm	otw.	5,7	5,70
14	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	0,5	0,50
15	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	7,6	7,60
16	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm – przekrój przewodów do 2,5 mm ²	szt.	2,4	2,40
17	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym. do 75x75mm – przekrój przewodów do 2,5 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.	0,4	0,40
18	Wymiana wyłącznika lub przycisku I-bieg. podtynkowego w puszcze (światło)	szt.	0,6	0,60
19	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.	0,5	0,50
20	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane na gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym -YDYp 450/750V 3x6 mm ²	m	0,3	0,30
21	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	0,5	0,50

22	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg.	szt.	1,8	1,80
23	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 3-biegunowych do 200 A RBK 000 160 A	szt.	0,3	0,30
24	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych na betonie (1 bieg./do 25 A) Bi-Gs 25A	szt.	0,4	0,40
25	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadprądowy 1-bieg. typu S charakterystyka B 16 A	szt.	1,5	1,50
26	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2) – biegunowy 16A/30 mA	szt.	4,2	4,20
27	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.	1,3	1,30
28	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd YDYp 3x2,5 mm ²	m	9,5	9,50
29	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd YDYp 3x1,5 mm ²	m	11,5	11,50
30	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - YDYp 2x1,5 mm ²	m	1,5	1,50
31	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	11,3	11,30
32	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm	szt.	1,5	1,50
33	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm – przekrój przewodów do 2,5 mm ² – 4 odgałęzienia	szt.	3,2	3,20
34	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	3	3,00

35	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg.	szt.	2,2	2,20
36	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1 – bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	3,2	3,20
37	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 cegły – śr. rury do 40 mm	otw.	0,7	0,70
38	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 1/2 cegły – śr. rury do 40 mm	otw.	1,2	1,20
39	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1/2 cegły – śr. rury do 25 mm	otw.	0,5	0,50
40	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.	0,6	0,60
41	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów – licznik istniejący	szt.	0,4	0,40
42	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył powyżej 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd -YDYp 3x4 mm ²	m	1,8	1,80
43	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,1	1,10
44	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 – fázowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,1	1,10
45	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,1	1,10
46	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) transformator 24V 630 VA	szt.	2	2,00
47	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – zestaw przyłączeniowo pomiarowy dla 4 liczników kompletny 1-fáz. bez liczników	szt.	1,8	1,80

48	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1	1,00
49	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – każdy następny	pomiar	0,8	0,80
50	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar	1,1	1,10
51	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar	0,1	0,10
Punktacja dla kryterium "cena oferowana brutto "				97,00
52	Okres rękojmi i gwarancji na roboty	miesiąc	3	3,00
Punktacja dla kryterium "okres rękojmi i gwarancji na roboty"				3,00
Punktacja łączna				100,00