

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie przekazuje informacje z otwarcia ofert z dnia 08.12.2022r. godz. 10:00 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację:

**„Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”**

Zestawienie cen jednostkowych brutto oraz czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii zaoferowane przez Wykonawców przedstawiono w załączniku nr 1.

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH  
mgr Sebastian Rozpondek

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
mgr Paweł Konieczny

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2022r. godz. 10:00 - Zestawienie cen jednostkowych oraz czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii, zaferowane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania: „Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

	Zakres robót	Jednostka mary	Wagi w %	Wykonawca
				Zakład Usługowy „WOD-MARK” Marek Wojtał 42-229 Częstochowa ul. Orkana 54B lok. 34 cena jednostkowa ryczałtowa brutto
1	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.	m	2,4	74,88
2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15- mm	msc.	6,6	99,44
3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. -20 mm	msc.	7,8	103,53
4	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.	m	3,2	40,54
5	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25- mm	msc.	6,5	142,99
6	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.,	m	1,5	49,40
7	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm	msc.	1,2	160,73
8	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.	m	0,4	65,46
9	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-mm	msc.	2,7	211,13
10	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm	msc.	1,6	219,40
11	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.	1,2	11,68
12	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.	1,2	14,16
13	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.	1,1	17,46
14	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.	0,4	22,47
15	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	0,7	49,76
16	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	0,9	61,82
17	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	0,9	101,07
18	Analogia - dostawa Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. -20 mm	szt.	0,3	141,63
19	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15	szt.	0,1	51,65
20	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-mm	szt.	2,3	32,75
21	Wymiana zaworu przelotowego o śr. -20 mm	szt.	3	34,27
22	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25- mm	szt.	1,1	44,19

23	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15	szt.	0,1	<b>26,13</b>
24	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. -50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	2	<b>40,02</b>
25	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	0,8	<b>46,90</b>
26	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	4,4	<b>57,50</b>
27	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	0,6	<b>57,68</b>
28	Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	0,4	<b>75,33</b>
29	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	2,2	<b>86,40</b>
30	Przeczyszczenie wpustów podwórzowych	szt.	0,6	<b>37,13</b>
31	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	<b>11,98</b>
32	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	<b>17,11</b>
33	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,1	<b>28,66</b>
34	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	0,2	<b>47,49</b>
35	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	1	<b>61,17</b>
36	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m	2,9	<b>250,20</b>
37	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,1	<b>27,37</b>
38	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.	szt.	0,2	<b>22,89</b>
39	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	0,2	<b>28,60</b>
40	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	0,3	<b>37,59</b>
41	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	0,5	<b>54,62</b>
42	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	0,6	<b>64,47</b>
43	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	1	<b>98,09</b>
44	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	0,4	<b>51,43</b>
45	Wymiana wpustu ściekowego PVC śr. 50 mm	szt.	0,6	<b>63,09</b>
46	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.	1,5	<b>58,45</b>
47	Analogia - Montaż wężyka elastycznego	szt.	0,6	<b>44,06</b>
48	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	3,2	<b>50,71</b>
49	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.	2	<b>28,97</b>
50	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	0,4	<b>33,62</b>

51	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	0,4	<b>17,81</b>
52	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	2,3	<b>114,37</b>
53	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr. III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	1,7	<b>52,27</b>
54	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1,5	<b>98,39</b>
55	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno	szt.	0,4	<b>61,10</b>
56	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 150 mm	szt.	1,2	<b>73,04</b>
57	Wymiana elementów rury spluczkowej – lejek gumowy	szt.	0,1	<b>25,94</b>
58	Remont baterii zmywakowej i umywalkowej	szt.	0,4	<b>86,02</b>
59	Wymiana uszczelnienia dławicy w zaworze przelotowym lub czerpалnym o śr. 15-25 mm	szt.	0,1	<b>2,72</b>
60	Wymiana głowicy zaworu o śr. 15-25 mm	szt.	0,4	<b>29,57</b>
61	Wymiana głowicy zaworu o śr. 32-40 mm	szt.	0,4	<b>33,85</b>
62	Usuwanie awarii wodno kanalizacyjnych	szt.	13,9	<b>278,64</b>
63	Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii	godzina	3,0	<b>1 godzina</b>