

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONTY BIEŻĄCE			
1	KNR 2-04 d.1 0604-02	Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 13-12 d.1 0403-01	Stemplowanie belek podciągów stropów przy zagęszczeniu stempli do 0.7szt/m2 o wys.do 4m	m ² rzutu m ² rzutu		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0421-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 13-23 d.1 0201-05 analogia	Wykonanie murów w małych ilościach do 0.5 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego - należy przyjąć bloczki z betonu komórkowego gr. 11,5-12 cm (74 szt/m3)	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-14 d.1 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-14 d.1 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 0-14 d.1 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-14 d.1 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 d.1 2006-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.1 0326-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m ³ 'na pełno' w ścianach z cegiel 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.1 0716-05	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków na biegach i spocznikach i w pawlaczach 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.1 0716-03	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.1 0205-02	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pust- ków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pust- ków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 15 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
34	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
35	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 d.1 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - w pozycji należy uwzględnić naprawienie i przygotowanie podłoża, gruntowanie, 2 x malowanie farbami emulsyjnymi - należy uwzględnić cenę wszystkich materiałów 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w pozycji należy uwzględnić naprawienie, wygładzenie i przygotowanie podłoża, gruntowanie, 2 x malowanie farbami emulsyjnymi - należy uwzględnić cenę wszystkich materiałów 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.1 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIE 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.1 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR AT-27 d.1 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR AT-27 d.1 0306-01	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne gruntowanie podłoża pionowego 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR AT-27 d.1 0306-05	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	d.1 wycena indywidualna	Ułożenie pionowo folii kubelkowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.1 wycena indywidualna	Przyklejenie papy modyfikowanej termozgrzewalnej podkładowej o gr. min. 3, 2mm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 d.1 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-01 d.1 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 22 mm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNP 02 d.1 1205-02.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych - za każde dalsze 10 m ponad 30 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNP 02 d.1 1205-03.01	Ręczne wnoszenie pieców i kuchen przenośnych na 1 kondygnację	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNP 02 d.1 1204-01.01 wycena indywidualna	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z piekarnikiem, płytą grzewczą o pow. 100x80 cm, wraz z rurą o dł. do 0.5 m - Moc min 6,5 kW. KLASA 5 Należy uwzględnić cenę kuchni, rozety, 2x kolanka fi 110 oraz opinie kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNP 02 d.1 1204-02.01 wycena indywidualna	Instalowanie pieców węglowych przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m. Moc min 6,5 kW. KLASA 5. Uwzględnić cenę pieca pokojowego, rozety, kolana oraz opinię kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONTY BIEŻĄCE 23%VAT			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.1 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 d.1 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 d.1 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 d.1 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000