

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Rydla 7 m 11					
1	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż boazerii drewnianej 2.85*(2.5*2+2.7*2+1.2*2)	m ² m ²	 36.480	 36.480
2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą 5*2.8+4.6*3.5	m ² m ²	 30.100	 30.100
3	kalk. własna	Demontaż pawlacza na przedpokoju 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
4	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
5	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 8 mm na podłogach 3.2*3.3+1.45*4.3+1.2*0.9+2.8*5+2.5*2.7+4.6*3.5	m ² m ²	 54.725	 54.725
6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin w tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 3.2*3.3+1.45*4.3+1.2*0.9+2.8*5+2.5*2.7+1.75*2.56+4.6*3.5-1.75*2.56	m ² m ²	 54.725	 54.725
7	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodłogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF 2*(4.3+2.45+2.8+5+3.2+3.3+4.6+3.5+2.7+2.5)	m m	 68.700	 68.700
8	TZKBNK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych 2.05*0.9+4*2.05*0.8	m ² m ²	 8.405	 8.405
9	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m ² 1.55*1.7	m ² m ²	 2.635	 2.635
10	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
11	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
12	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 4*0.8*2.05	m ² m ²	 6.560	 6.560
13	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzkratkowe, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $2*(4.3+2.45+2.8+5+3.2+3.3+4.6+3.5+2.7+2.5+1.75+2.56)*2.85$	m ² m ²	220.362	
				RAZEM	220.362
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $3.2*3.3+1.45*4.3+1.2*0.9+2.8*5+2.5*2.7+1.75*2.56+4.6*3.5$	m ² m ²	59.205	
				RAZEM	59.205
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3.2*3.3+1.45*4.3+1.2*0.9+2.8*5+2.5*2.7+1.75*2.56+4.6*3.5+2*(4.3+2.45+2.8+5+3.2+3.3+4.6+3.5+2.7+2.5+1.75+2.56)*2.85$	m ² m ²	279.567	
				RAZEM	279.567
17	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome $3.2*3.3+1.45*4.3+1.2*0.9+2.8*5+2.5*2.7+1.75*2.56+4.6*3.5$	m ² m ²	59.205	
				RAZEM	59.205
18	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe $2*(4.3+2.45+2.8+5+3.2+3.3+4.6+3.5+2.7+2.5+1.75+2.56)*2.85$	m ² m ²	220.362	
				RAZEM	220.362
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.2*3.3+1.45*4.3+1.2*0.9+2.8*5+2.5*2.7+1.75*2.56+4.6*3.5$	m ² m ²	59.205	
				RAZEM	59.205
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(4.3+2.45+2.8+5+3.2+3.3+4.6+3.5+2.7+2.5+1.75+2.56)*2.85$	m ² m ²	220.362	
				RAZEM	220.362
21	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w kuchni $1.5*2*2.7+2*2.5$	m ² m ²	13.100	
				RAZEM	13.100
22	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie ubytków a parapetach betonowych z zatarciem na gładko $0.4*1.65*4$	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
23	KNR-W 2- 02 1508-03 analogia	Dwukrotne malowanie parapetów farbą olejną lub ftalową (białą) z dwukrotnym szpachlowaniem 2.64	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
24	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $4.7+2.4+1.2*2+1.5+0.7+1.25+3$	m m	15.950	
				RAZEM	15.950
25	kalk. własna	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych $5*0.74$	m m	3.700	
				RAZEM	3.700
27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28	kalk. własna	Oplata wysypiskowa 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
29	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV $4*1.7*1.55+2$	m ² m ²	12.540	
				RAZEM	12.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000