

Kai. 7.2.2)

Wopistów 3 m 2

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Wopistów 3 m 2					
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum 3.35*3.15+1.6*1.5+1.6*1.7	m ² m ²	 15.672	 15.672
				RAZEM	15.672
2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV - z podkładem z cienkiej płyty OSB 3.35*3.15+4.85*3.65+1.6*0.17	m ² m ²	 28.527	 28.527
				RAZEM	28.527
3	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodlogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF 36.6	m m	 36.600	 36.600
				RAZEM	36.600
4	TZKBNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic stalowych 0.9*2.05+0.9*2*3	m ² m ²	 7.245	 7.245
				RAZEM	7.245
5	TZKBNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż okienka na ścianie pomiędzy łazienką i kuchnią 0.80*0.90	m ² m ²	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720
6	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.80*0.90*1.1	m ² m ²	 0.792	 0.792
				RAZEM	0.792
7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.8*0.90*1.1	m ² m ²	 0.792	 0.792
				RAZEM	0.792
8	KNR 0-19 0928-04 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1,0 m ² - wraz z nawietrznikiem 1szt. 1.5*1.6+1.5*1.6	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
9	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów PCV 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyj- ną o normatywnych wymiarach) 0.9*2*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
12	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 1*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
13	kalk. własna	Montaż nawietrzników w oknach PCV 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu 3.35*3.15+4.85*3.65	m ² m ²	 28.255	
				RAZEM	28.255
15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.9*1.6*2+1.9*1.5*2	m ² m ²	 11.780	
				RAZEM	11.780
16	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych do 10mm maksymalnie. (łazienka) 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
18	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka) 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
19	NNRNKB 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka) 2*1.5+2*1.6	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
20	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.85*2*(3.35+3.15+1.6+1.5+1.7+1.6+4.85+3.65)	m ² m ²	 121.980	
				RAZEM	121.980
21	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.35*3.15+1.6*1.5+3.65*4.85+1.6*1.7	m ² m ²	 33.375	
				RAZEM	33.375
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.375+121.98	m ² m ²	 155.355	
				RAZEM	155.355
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 33.375	m ² m ²	 33.375	
				RAZEM	33.375
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 121.98	m ² m ²	 121.980	
				RAZEM	121.980
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.375	m ² m ²	 33.375	
				RAZEM	33.375
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 121.98	m ² m ²	 121.980	
				RAZEM	121.980
27	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w łazience i kuchnia (1.5+1.6)*1.5*2+1.5*2.5	m ² m ²	 13.050	
				RAZEM	13.050
28	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4*2.45	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
29	kalk. własna	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.75+0.65*2	m m	 3.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.050
31	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Oplata wysypiskowa	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV	m ²		
		1.5*1.6*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
35	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		33.375	m ²	33.375	
				RAZEM	33.375