

Załącznik 4.2.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Pułaskiego 59/65 m 73</b>					
1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.1+1.84*1.2	m <sup>2</sup>	20.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.658</b>
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum	m <sup>2</sup>		
		1.35*1.91+1.91*1.92	m <sup>2</sup>	6.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.246</b>
3	KNR 0-19 0928-04 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 wraz z nawietrznikami	m <sup>2</sup>		
		1.55*1.7	m <sup>2</sup>	2.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.635</b>
4	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 8 mm na podłogach	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.1+1.91*1.35+1.2*1.87+0.4*0.6	m <sup>2</sup>	23.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.512</b>
7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.1+1.91*1.35+1.2*1.87+0.4*0.6	m <sup>2</sup>	23.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.512</b>
8	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodłogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF	m		
		2*(1.91+1.35+1.87+1.2+4.1+4.5)	m	29.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.860</b>
9	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych do 10mm maksymalnie. (łazienka)	m <sup>2</sup>		
		1.91*1.92	m <sup>2</sup>	3.667	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.667</b>
10	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka)	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 1.91*1.92	m <sup>2</sup>	3.667	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.667</b>
11	NNRNKB 202 2805- 06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 (łazienka)	m <sup>2</sup>		
		1.91*1.92	m <sup>2</sup>	3.667	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.667</b>
12	NNRNKB 202 2809- 01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 (łazienka)	m		
		1.91*2+1.92*2	m	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
13	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m <sup>2</sup>		
		2.05*0.9+2*2.05*0.8	m <sup>2</sup>	5.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.125</b>
14	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m <sup>2</sup>		
		2*0.8*2.05	m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielnne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(1.91+1.35+1.87+1.2+4.1+4.5+1.91+1.92)*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.056</b>
18	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.5*4.1+1.91*1.35+1.2*1.87+0.4*0.6+1.91*1.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.180</b>
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.5*4.1+1.91*1.35+1.2*1.87+0.4*0.6+2*(1.91+1.35+1.87+1.2+4.1+4.5+1.91+1.92)*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.568</b>
20	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  4.5*4.1+1.91*1.35+1.2*1.87+0.4*0.6+1.91*1.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.180</b>
21	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  2*(1.91+1.35+1.87+1.2+4.1+4.5+1.91+1.92)*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.056</b>
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.5*4.1+1.91*1.35+1.2*1.87+0.4*0.6+1.91*1.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.180</b>
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*(1.91+1.35+1.87+1.2+4.1+4.5+1.91+1.92)*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.056</b>
24	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w kuchni i łazience  1.91*1.5+1.5*1.5+1.91*2*1.5+1.92*2*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.605</b>
25	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie ubytków a parapetach betonowych z zatarciem na gładko  0.4*1.65*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
26	KNR-W 2- 02 1508-03 analogia	Dwukrotne malowanie parapetów farbą olejną lub ftalową (biała) z dwukrotnym szpachlowaniem  0.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
27	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.3+3+2.8	m		
			m	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
28	kalk. własna	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych  1*1.24+1*0.75	m		
			m	1.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.990</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV	m <sup>2</sup>		
		1*1.55*1.75	m <sup>2</sup>	2.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.712</b>
34	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>