

Kat. 7.3.1)

Sobieskiego 13a m 22

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Sobieskiego 13a m 22</b>					
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum  3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+1.7*1.5+1.7*0.82+4.76*3.18+3.94*4.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.582	  <b>63.582</b>
2	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż okienka na ścianie pomiędzy łazienką i kuchnią  0.85*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.425	  <b>0.425</b>
3	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.85*0.5*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.468	  <b>0.468</b>
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  0.85*0.5*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.468	  <b>0.468</b>
5	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych do 10mm maksymalnie. (łazienka +wc)  1.7*0.82+1.7*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.944	  <b>3.944</b>
6	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) Krotność = 2 3.944	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.944	  <b>3.944</b>
7	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m <sup>2</sup> (łazienka)  3.944	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.944	  <b>3.944</b>
8	NNRNKB 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m <sup>2</sup> (łazienka)  1.7*2+1.5*2+1.7*2+0.82*2	m  m	  11.440	  <b>11.440</b>
9	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m <sup>2</sup> - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  <b>5.000</b>
10	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 8 mm na podlogach  3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+4.76*3.18+3.94*4.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.638	  <b>59.638</b>
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV  3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+4.76*3.18+3.94*4.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.638	  <b>59.638</b>
12	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodłogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF  2*(3.78+1.92+3.4+2.8+3.3+2.73+4.76+3.18+4.75+3.94)	m  m	  69.120	  <b>69.120</b>
13	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych  6*2.05*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.840	  <b>9.840</b>
14	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>  1.55*1.7+2.3*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.315	  <b>6.315</b>
15	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10	szt.  szt.	  10.000	  <b>10.000</b>
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 6	szt.  szt.	  6.000	  <b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 6*0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(3.78+1.92+3.4+2.8+3.3+2.73+4.76+3.18+4.75+3.94+1.7+1.5+1.7+0.82)*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	229,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.596</b>
19	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+1.7*1.5+1.7*0.82+4.76*3.18+3.94*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,582	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.582</b>
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+1.7*1.5+1.7*0.82+4.76*3.18+3.94*4.75+2*(3.78+1.92+3.4+2.8+3.3+2.73+4.76+3.18+4.75+3.94+1.7+1.5+1.7+0.82)*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	293,178	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.178</b>
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+1.7*1.5+1.7*0.82+4.76*3.18+3.94*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,582	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.582</b>
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2*(3.78+1.92+3.4+2.8+3.3+2.73+4.76+3.18+4.75+3.94+1.7+1.5+1.7+0.82)*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	229,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.596</b>
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.78*1.92+2.8*3.4+3.3*2.73+1.7*1.5+1.7*0.82+4.76*3.18+3.94*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,582	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.582</b>
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(3.78+1.92+3.4+2.8+3.3+2.73+4.76+3.18+4.75+3.94+1.7+1.5+1.7+0.82)*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	229,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.596</b>
25	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w kuchni 1.5*2*2.73+2*1.7+2*1.5+2*0.82+2*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.630</b>
26	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie ubytków a parapetach betonowych z zatarciem na gładko 0.4*1.65*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
27	KNR-W 2-02 1508-03 analogia	Dwukrotne malowanie parapetów farbą olejną lub ftalową (białą) z dwukrotnym szpachlowaniem 2.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
28	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.7+2.4+1.2*2+1.5+0.7+1.25+3+6+1.7	m m	23,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.650</b>
29	kalk. własna	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 6*0.74	m m	4,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
31	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
32	kalk. własna	Oplata wysypiskowa 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
33	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV  4*1.7*1.55+2.3*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
35	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg  65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>