

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Focha 38 m 10					
1	kalk. własna	Demontaż zabudowy w kuchni	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum	m ²		
		3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4	m ²	45.405	
				RAZEM	45.405
3	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż okienka na ścianie pomiędzy łazienką i kuchnią	m ²		
		0.85*0.62	m ²	0.527	
				RAZEM	0.527
4	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.53	m ²	0.530	
				RAZEM	0.530
5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.53	m ²	0.530	
				RAZEM	0.530
6	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej do gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4	m ²	45.405	
				RAZEM	45.405
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
		3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4-1.5*2.4	m ²	41.805	
				RAZEM	41.805
10	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych do 10mm maksymalnie. (łazienka)	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka)	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3.600	
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
12	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² (łazienka)	m ²		
		1.5*2.4	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
13	NNRNKB 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² (łazienka)	m		
		2.4*2+1.5*2	m	7.800	
				RAZEM	7.800
14	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodłogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF	m		
		2*(2.5+2.5+1.5+2.4+0.85+1+0.85+4.13+1.5+3.4+3.15+5+3.5)	m	64.560	
				RAZEM	64.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych 2.05*0.9+4*2.05*0.8	m ² m ²	 8.405	 8.405
				RAZEM	8.405
16	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 4*0.8*2.05	m ² m ²	 6.560	 6.560
				RAZEM	6.560
19	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
20	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(2.5+2.5+1.5+2.4+0.85+1+0.85+4.13+1.5+3.4+3.15+5+3.5)*2.85	m ² m ²	 183.996	 183.996
				RAZEM	183.996
21	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4	m ² m ²	 45.405	 45.405
				RAZEM	45.405
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4+2*(2.5+2.5+1.5+2.4+0.85+1+0.85+4.13+1.5+3.4+3.15+5+3.5)*2.85	m ² m ²	 229.401	 229.401
				RAZEM	229.401
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4	m ² m ²	 45.405	 45.405
				RAZEM	45.405
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*(2.5+2.5+1.5+2.4+0.85+1+0.85+4.13+1.5+3.4+3.15+5+3.5)*2.85	m ² m ²	 183.996	 183.996
				RAZEM	183.996
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.56*5+1.5*4.13+3.4*3.15+0.85*1+2.5*2.5+1.5*2.4	m ² m ²	 45.405	 45.405
				RAZEM	45.405
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(2.5+2.5+1.5+2.4+0.85+1+0.85+4.13+1.5+3.4+3.15+5+3.5)*2.85	m ² m ²	 183.996	 183.996
				RAZEM	183.996
27	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w kuchni i łazience 2.5*1.5+2.5*1.5+1.5*2*1.5+2.4*2*2	m ² m ²	 21.600	 21.600
				RAZEM	21.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie ubytków a parapetach betonowych z zatarciem na gładko 0.4*1.65*3	m ² m ²	 1.980	
				RAZEM	1.980
29	KNR-W 2- 02 1508-03 analogia	Dwukrotne malowanie parapetów farbą olejną lub ftalową (białą) z dwukrotnym szpachlowaniem 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.5+2.11+2.34+1.5	m m	 10.450	
				RAZEM	10.450
31	kalk. włas- na	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 4*0.74	m m	 2.960	
				RAZEM	2.960
33	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalk. włas- na	Oplata wysypiskowa 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	Wycena własna kalk. włas- na	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV 3*1.55*1.75	m ² m ²	 8.138	
				RAZEM	8.138
37	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000